

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

- Odbor územního rozvoje a výstavby -

Zenklova 35, 180 48 Praha 8

Spis. zn.: MCP8 328938/2024/OV.Sok

Praha, dne 05.08.2026

Č.jedn.: MCP8 314902/2026

Libeň/p 1815/1

Vyřizuje: Zuzana Sokolová

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 12.06.2024 podal

Bohumil Chomout, nar. 12.02.1941, Na Slovance 2002, 182 00 Praha,

kterého zastupuje Ing. Jitka Lazarčíková, IČO 15303501, Schnirchova 1253, 170 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Bytový dům Na Slovance“, ulice Na Slovance, Praha 8 - Libeň

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1815/1 (zahrada), parc. č. 1815/2 (zahrada), parc. č. 3815/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v katastrálním území Libeň.

Stavba obsahuje:

○ Bytový dům:

Stavba je umístěna na pozemku parc.č. 1815/1, 1815/2 v katastrálním území Libeň. Bytový dům o půdorysu dvou obdélníků vzájemně posunutých o 2 m. V úrovni 1. NP jsou rozměry domu na severní straně 18,750 m, na východní straně 10,150 m. Dům obsahuje jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a jedno ustupující podlaží s plochou střechou. Výška objektu včetně atiky je + 12, 550 m.

○ V PP je umístěno technické zázemí objektu, na které navazuje garáž pro parkování osobních automobilů. Objekt parkování je zapuštěn do terénu, střecha je osázená nízkou zelení. Celkový počet parkovacích stání je 9. Vstup do objektu je ze severní strany z ulice Na Slovance, na úrovni mezi 1.PP a 1.NP. Z ulice Na Slovance je také vjezd do podzemní garáže.

○ Dispozice:

1.PP se nachází zázemí s kotelnou, sklepní koje, místnost pro kočárky a kola, prádelna a sušárna, technická místnost.

1.NP: 1 + kk s balkónem; 2 + kk s balkónem; 3 + kk s balkónem a terasou

2.NP: 2 x 3 + kk s balkónem

3.NP: 2 x 3 + kk s balkónem

4.NP: (ustupující podlaží) 4 + kk s terasou

Celkem 8 bytových jednotek.

Hrubá podlažní plocha: 761 m².

Vertikální propojení jednotlivých podlaží je dvouramenným schodištěm s mezipodestami a výtahem (včetně ustupujícího podlaží).

Zadní – jižní část pozemku je přístupna z podzemního podlaží vyrovnávacím schodištěm.

- Konstrukční řešení: podzemní podlaží bytového domu a objekty garáží budou z betonových tvárnic, střecha garáží je osázena zelení. Vlastní objekt bytového domu je z keramických tvárnic Porotherm opatřen kontaktním zateplovacím systémem s izolací z minerální vaty a finální omítkou světlé barvy. V přízemí je použita omítka v šedé barvě, ustupující podlaží je opatřeno obkladem z dřevěných, příp. dřevoplastových lamel ve vertikálním směru. Stropní konstrukce - monolitické žb. desky o tl. 250 mm včetně balkónů.

Výtahová šachta bude vyzděna z bet. tvárnic ztraceného bednění s vloženou výztuží a zalitých betonem v celk. tl. 250 mm. Úroveň podlahy šachty (dojezd výtahu) je 750 mm pod úroveň podlahy 1.PP.

- Technické řešení:

Vytápění – dvoutrubkový uzavřený teplovodní otopný systém s nuceným oběhem. Otopnou plochu tvoří desková ocelová otopná tělesa Radik – Korado VK s termostatickými hlaviciemi, v koupelnách budou osazeny žebříky Korado.

Příprava TUV – zásobníkové ohřívače vody s přípravou na solární vytápění.

Zdrojem vytápění budou dva plynové kondenzační kotle na zemní plyn o jmenovitém výkonu 2 x 43 kW. Odkouření kotlů bude vyvložkovaným komínem 2x prům. 80/125, nad úroveň střechy.

Výtah: osobní výtah pro 4 osoby.

Střešní fotovoltaika: Na střeše objektu bude osazeno 20 ks panelů o výkonu 450Wp/1ks. Celkový výkon solární elektrárny bude 9kWp. Panely budou osazeny na typové Al. Konstrukci se sklonem 35°. Solární panely budou napojeny – 2 x solární kabel 6 mm² do dvojice střídačů o výkonu 5kW/1ks. Střídače budou umístěny v technické místnosti v 1.PP. Střídače budou připojeny k bateriovým zdrojům od výkonu 6 kW. Vyrobená el. energie bude přes wattrouter spotřebována pro ohřev TUV v objektu.

- **Napojení na technickou infrastrukturu:**

Napojení na zdroj vody – objekt bude napojen na veřejný rozvod v ulici Na Slovance na vodovodní řad 200 L novou vod. přípojkou. Přípojka bude z trub Pe 63 (DN 50); délka přípojky je cca 9,5 m. Potrubí bude uloženo v hl. 1,5 m. Na tuto přípojku bude osazena vodoměrná šachta 1500/1200, hl. 1,8 m a z ní bude napojen objekt vedením PE 63 (DN 50) v délce 8,5 m.

Splašková kanalizace: Na stávající kanalizační stoku z kameninových trub DN 250 bude vysazena odbočka 250/200. Kanalizační přípojka bude provedena z trub KT DN 200. Délka přípojky 6,2 m. Přípojka bude ukončena revizní šachtou na hranici pozemku.

Plynovod: objekt bude napojen plynovodní přípojkou z trub PE 50 (DN 40) na stávající plynovod v ulici Na Slovance. Přípojka bude ukončena ve skříně HUP v oplocení pozemku, kde bude osazen plynoměr. Od plynoměru bude veden NTL plynovod z trub PE 50 k objektu. Cca 1 m před objektem bude proveden přechod PE/ocel a potrubí z ocelových trub DN 40 bude vedeno do objektu. Při průchodu obvodovou zdí bude potrubí uleženo do chráničky.

Napojení NN: napojení objektu bude provedeno z pojistkové skříně umístěné v oplocení na hranici pozemku. Přívod do pojistkové skříně bude zajištěn distributorem el. energie PRE Distribuce a.s. Vývod z pojistkové skříně do rozvaděče RE bude proveden kabelem 1-AYKY3x120+70 mm².

V chodbě u vstupu do domu bude osazen nový elektroměrový rozvaděč pro měření spotřeby el. energie bytů i společných prostor.

Dešťová jímka: Pro jímání dešťových vod budou v přední a zadní části pozemku osazeny dvě prefabrikované plastové jímky – 5m³ a 10m³.

Vsakovací jáma: Pro jímání a následné vsakování dešťové vody svedené ze střechy budou v prostoru před a za domem vyhloubeny vsakovací jámy 8 m² a 10 m² vyskládána z vsakovacích modulů OSMA Azura zabalených do geotextilie a překrytých zeminou.

o **Dopravní napojení:**

Objekt bude dopravně připojen stávajícím vjezdem z přilehlé komunikace na pozemku parc.č. 3815/1, v k.ú. Libeň, z ulice Na Slovance. Z komunikace bude také vstup na pozemek a do objektu pro pěší.

- o **Řešení dopravy v klidu** – parkování bude zajištěno v garáži – 9 parkovacích stání, z toho 1 stání bude návštěvnické. Chodníkový přejezd bude proveden se zachováním stávajících sklonových poměrů dotčeného chodníku s nájezdem přes sklopenou, popř. sníženou obrubu.

o **Vjezd na staveniště:**

Pro vjezd na staveniště bude využit stávající vjezd na pozemek v ulici Na Slovance. Staveniště bude oploceno. Po dobu stavby bude na pozemku osazena jedna mobilní toaleta, stavební buňka a kontejner pro ukládání odpadu. V severozápadní části pozemku u vjezdu na staveniště bude vytvořena zpevněná plocha (zhutněný štěrť) k manipulaci a krátkodobému skladování stavebního materiálu. Plocha bude zároveň sloužit jako místo pro autojeřáb.

Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Pavel Mikulěnka; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení základových konstrukcí
 - b) dokončení hrubé stavby
 - c) závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
7. Před započatím užívání stavby (před vydáním kolaudačního rozhodnutí) je nutno předložit protokol z měření, vypracovaný v souladu s § 32a zákona, prokazující, že hlučnost všech instalovaných stacionárních zdrojů hluku v souběhu splňují hygienické limity v denní i noční době ve venkovním chráněném prostoru nejbližší stavby, ve vnitřních chráněných prostorách pak hygienické limity L_{Amax} podle způsobu využití.
8. Připojení bude situováno a provedeno dle předložené a odsouhlasené situace (4strany).
 - o V rozhledových polích připojení nesmí být ani v budoucnu umístěny žádné překážky vyšší než 0,75 m nad úroveň jízdního pruhu, pásu i sjezdu. Příпустné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (VO, dopravní značení, strom, apod.).
 - o Připojení přes chodník řešte chodníkovým přejezdem barvy odlišné od okolního povrchu chodníku, nejlépe barvy červené, v případě snížené obruby také včetně prvků dle vyhlášky

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

- Pokud dojde v souvislosti s výstavbou k omezení provozu na komunikaci, požadujeme předložit k odsouhlasení návrh dopravně inženýrských opatření nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením prací, prostřednictvím příslušného silničního správního úřadu.
- 9. Řešení dopravy v klidu je nedílnou součástí stavby, veškerá pro stavbu potřebná parkovací stání budou zajištěna na vlastním pozemku.
 - Nádoby na komunální odpad budou rovněž umístěny na pozemku stavebníka.
 - Pro příjezd na stavbu bude plně respektováno stávající dopravní značení dané lokality.
 - Vozidla určená pro stavbu nesmí jakýmkoli způsobem blokovat průjezd na přilehlých komunikacích.
 - Po celou dobu výstavby budou minimalizovány zábory komunikací pro účely stavby.
 - Staveniště bude řádně odděleno zábranami/oplocením, v okolí staveniště nesmí být ohrožen bezpečný pohyb osob a průjezd vozidel.
 - Při pokládce inženýrských sítí budou výkopy ohrazeny zábranami, zabezpečeny přechodovými lávkami a řádně osvětleny.
 - Navržené přechodné a předpokládané definitivní svislé a vodorovné dopravní značení včetně dopravního režimu podzemního parkingu „Dopravně provozní řád“ bude předem projednáno a odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR.
 - V dostatečném předstihu budou předloženy k odsouhlasení navržené trasy vedení staveništní dopravy Policií ČR v rámci zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) prostřednictvím odboru dopravy MČ Praha 8.
 - Nejpozději 30 dnů před kolaudací (závěrečnou kontrolní prohlídkou) je třeba požádat příslušný správní úřad o stanovení na úpravy dopravního značení na síti místních komunikací.
 - Ve smyslu § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požádejte v dostatečném předstihu před započítím stavebních prací (zahájení stavby) o připojení staveništního vjezdu na síť místních komunikací. K žádosti je nutné doložit okótovaný situační výkres se zákresem (obalových) křivek a rozhledových poměrů pro největší uvažované vozidlo stavby, vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR.
 - V rámci zásobování stavby doporučujeme respektovat stav přilehlých komunikací. V případě poškození zajistit jejich opravu, uvedení do původního stavu, dle platných norem a podmínek příslušného vlastníka (správce).
 - V prostoru staveniště u výjezdu bude prováděno mechanické očištění vozidel vyjíždějících ze stavby na místní komunikaci.
 - Veškeré stavbou poškozené povrchy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Provádění a hutnění bude realizováno rovněž dle platných norem a podmínek příslušného vlastníka (správce).
 - V případě záboru místní komunikace pro účely stavby (výkopové práce, skládka materiálu, zařízení staveniště aj.) budou využívány pouze plochy povolené rozhodnutím příslušného silničního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Investor požádá minimálně 30 dnů před zahájením stavebních prací příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací.
 - Případné omezení provozu na místních komunikacích částečnou nebo úplnou uzavírkou musí být povoleno rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu o omezení obecného užívání pozemní komunikace ve smyslu § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou.

- Při realizaci je nutno zajistit přístup k objektům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům IZS.
10. Chodníkový přejezd bude proveden s krytem z betonové dlažby červené barvy.
- Chodníkový přejezd bude proveden se zachováním stávajících sklonových poměrů dotčeného chodníku s nájezdem přes sklopenou, popř. sníženou obrubu, podél níž bude osazen varovný pás šíře 40 cm z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči chodníkovému přejezdu (přírodní barva).
 - Součástí záměru bude ochrana veškerých stávajících podzemních sítí nacházejících se v prostoru chodníkového přejezdu podle požadavků dotčených správců.
 - Do situace dopravního řešení bude doplněn okótovaný zákres stávajícího stožáru od hrany navrženého chodníkového přejezdu.
 - Předložený záměr bude splňovat požadavky vlastníka a správce dotčené místní komunikace Na Slovance (hl. m.Praha, zastoupené MHMP, odborem majetkových agend a Technická správa komunikací hl. m.Prahy a.s., dále jen „TSK“).
 - Předložený záměr bude splňovat požadavky dotčených orgánů, zejména ÚMČ Praha 8, odboru dopravy a Policie ČR.
11. K trvalému záboru zemědělské půdy na pozemcích parc.č. 1815/1 a parc.č.1815/2, celkem 988 m²
- Před započatím prací budou vytyčeny hranice trvalého záboru zemědělské půdy v terénu, a ty budou zajištěny tak, aby nedocházelo k jejich narušení či posunutí na přilehlé pozemky.
 - Na pozemky přilehlé k odnímaným bude zabezpečen provozně vyhovující přístup.
 - Stavební činnost bude prováděna tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - Stavba bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolních zemědělských pozemků, hydrologických a odtokových poměrů v území.
 - Je třeba učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Bohumil Chomout, nar. 12.02.1941, Na Slovance 2002, 182 00 Praha
Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem majetkových agend, IDDS: 48ia97
Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: 9ihvzmy
PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Odůvodnění:

Dne 12.06.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Dne 12.2.2025 pod č.j. MCP8 075508/2025 stavební úřad vyzval žadatele k odstranění nedostatků a řízení přerušil. Žádost byla postupně doplňována, a to dne 3.2.2025, č.j. MCP8 061547, dne 30.4.2025, č.j. MCP8 239264/2025, dne 25.7.2025, č.j. MCP8 476469/2025, dne 8.8.2025, č.j. MCP8 507225/2025.

Stavební úřad dle ust. § 94 m oznámil dne 7.1.2026 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a současně upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám nebylo oznámení doručeno, stavební úřad proto v souladu s ust. § 144 odst. 6. správního řádu, dne 27.5.2026, č.j. 325812/2026 doslal oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

níže uvedeným účastníkům řízení a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou uplatnit námitky, a to

osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1784/1, 1784/2, 1785/1, 1785/8, 1785/10, 1785/11, 1785/12, 1785/17, 1813/2, 1813/3, 1815/3, 1815/4, 1815/5, 1815/6, 1826/3, 1827/2, 1827/9, 1874/25 v katastrálním území Libeň

a

osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Libeň č.p. 1938, č.p. 2002, č.p. 2142, č.p. 1963, č.p. 2213, č.p. 2212 a č.p. 2211

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně platných změn i změny Z 2832/00 vydané usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 39/85 dne 6.9.2018 formou opatření obecné povahy č. 55/2018 s účinností od 12.10.2018, a také v souladu s obecně závaznou vyhláškou hl.m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl.m. Prahy, o závazné části Územního plánu hl.m. Prahy ze dne 26.10.1999, ve znění pozdějších předpisů, tj. s přílohou č. 1 (Regulativy plošného a prostorového uspořádání území hl. m. Prahy) dle opatření obecné povahy č. 55/2018, neboť plocha, na kterou se stavba umísťuje, je určena pro funkční využití „OB – čistě obytné“, v území stabilizovaném.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby – vyhláška č.10/2016 Sb. hl.m.Prahy, kterou se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (PSP), zejména:

§ 20 – Obecné požadavky na umístování staveb

Stavební záměr se nachází ve stabilizovaném území. Navržený bytový dům respektuje charakter území, zejména ve vztahu k veřejnému prostranství, půdorysnému a hmotovému členění okolních staveb a výškovému uspořádání zástavby (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace a panoramatické zákresy záměru ve 3D modelu Prahy).

o § 28 odst. (1), příloha č. 1 – Odstupy od okolních budov

Prokázání odstupového úhlu bylo provedeno na situaci stavby. Vzhledem k odstupu a výšce navržené stavby se odstupový úhel neuplatní (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o § 29 – Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku

Požadavky na odstup stavby od hranic pozemku jsou splněny. Vzdálenost stavby od komunikace na severní straně pozemku parc.č. 3815/1 je min. 6,45 m, na jižní straně od pozemku parc.č. 1826/3 je min. vzdálenost 8,10 m, z východní strany od sousedního pozemku parc.č. 3815/1 je vzdálenost 5,50 m, vzdálenost od sousedních pozemků parc.č. 1815/5 a 1815/3 na západní straně je min. 11,55 m (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o § 31 – Napojení na komunikace

Objekt bude napojen na komunikaci Na Slovance stávajícím vjezdem (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o § 32 – Kapacity parkování

Výpočtem je doloženo, že požadavky na vázaná a návštěvnická parkovací stání budou dodrženy. Doprava v klidu je řešena krytým stáním pro vázaná (8) a návštěvnické stání (1); celkem 9 stání pro osobní automobily na pozemku stavebníka (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o § 35 – Obecné požadavky

Objekt je připojen přípojkami – voda kanalizace, elektro, plyn – na technickou infrastrukturu uloženou v komunikaci na pozemku parc.č. 3815/1, k. Libeň (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o **§ 38 – Hospodaření se srážkovými vodami**

Dešťové vody ze střechy budou vedeny uvnitř domu a v suterénu svedeny pod stropem vně objekt. Na severní straně budou dešťové vody svedeny do retenční nádrže o objemu cca 5,0 m³, na jižní straně potom 10,0 m³. Z retenční nádrže je navržen přepad do vsaku (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o **§ 39, 40, 41 - Obecné požadavky – mechanická odolnost a stabilita, zakládání staveb**

Stavba a její konstrukce jsou navrženy tak, aby jako celek i její jednotlivé části vyhovovaly zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob při ekonomicky přiměřené životnosti stavby a běžné údržbě. Splnění požadavku je doloženo statickým posouzením, v kterém byly posouzeny průřezy prvků nosné konstrukce, ověřeny jejich staticky nutné dimenze a procenta vyztužení. V místě stavby nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum ani kopané sondy. Základové konstrukce byly navrženy na základě údajů uvedených v IG mapě. Po provedení výkopů bude základová spára vyhodnocena geologem a na základě zjištěných údajů bude provedena aktualizace šířky základů a hloubky založení (oporou pro toto tvrzení je statické posouzení stavby a předložená projekt. dokumentace). **§ 42 Požární bezpečnost**

Posouzení stavby a požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby jsou předmětem požárně bezpečnostního řešení. Požadavky a podmínky budou zapracovány do prováděcí dokumentace, tím budou splněny (oporou pro toto tvrzení je předložené požárně bezpečnostní řešení a projektová dokumentace).

o **§ 43 - Obecné požadavky – hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí**

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

o **§ 46 - Větrání a vytápění**

Všechny prostory budovy budou přirozeně nebo nuceně větrány. Pro nucené větrání místností bez možnosti přímého větrání okny je navržen systém podtlakového odvětrání. Všechny kuchyně v objektu mají odvod vzduchu z digestoří nad střechu. Zdrojem vytápění budou 2 plynové kondenzační kotle na zemní plyn o jmenovitém výkonu 2 x 43KW. Odkouření kotlů bude vyvložkovaným komínem nad úroveň střechy. Samotné vytápění bude pomocí deskových otopných těles Radik – Korado (oporou pro toto tvrzení je předložená projekt. dokumentace).

Závazná stanoviska sdělili:

- o MHMP odbor územního rozvoje, odd. informací o území dne 23.11.2023, č.j. MHMP 2298836/2023,
- o MHMP odbor ochrany prostředí, odd. posuzování vlivů na životní prostředí dne 11.5.2023, č.j. MHMP 992717/2023,
- o MHMP odbor památkové péče dne 25.7.2023, č.j. MHMP 1564539/2023,
- o MHMP odbor bezpečnosti dne 21.8.2023, č.j. MHMP 1751047/2023,
- o ÚMČ P8 odbor životního prostředí dne 9.8.2023, č.j. MCP8 269256/2023
- o ÚMČ P8 odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody dne 9.12.2024, č.j. MCP8 804618/2024
- o ÚMČ P8 odbor dopravy ze dne 16.11.2023, č.j. MCP8 283913/2023
- o ÚMČ P8 odbor územního rozvoje a výstavby, odd. specialistů staveb pozemních komunikací dne 21.7.2025, č.j. MCP8 464757/2025,
- o Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie dne 13.9.2023, č.j. KRPA-251273-5/ČJ-2023-0000DŽ,

- ÚMČ P8 odbor územního rozvoje a výstavby, dne 19.7.2023, č.j. MCP8 274304/2023,
- Hygienická stanice hl. Prahy dne 24.8.2023, č.j. HSHMP 40094/2023,
- Hasičský záchranný sbor hl. města Prahy dne 24.10.2024, č.j. HSAA-8709-7/PRE3-2024.

Stanoviska a vyjádření:

- MHMP odbor evidence majetku (nyní – odbor majetkových agend) ze dne 28.3.2024, č.j. MHMP 603393/2024,
- Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) ze dne 10. 8.2023, č.j. TSK/27403/23/1109/Tv, TSK hl.m. Prahy, a.s. - koordinační vyjádření ze dne 2.8.2023, č.j. TSK/27403/23/1110/Ryb,
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Pražské vodovody a kanalizace (společné vyjádření) ze dne 29.5.2023, č.j. ZADOST202306030,
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ze dne 29.4.2025, č.j. 2025/OSDS/02023,
- PREDistribuce, a.s., ze dne 12.12.2023, číslo žádosti 25203724,
- T-Mobile Czech Republik a.s. ze dne 21.3.2025, č.j. E16751/25,
- CETIN a.s. ze dne 7.4.2025, č.j. 97726/25, číslo žádosti: 0125 982 847
- Pražská teplárenská a.s. ze dne 23.6.2025, DAM/1509/2025
- Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro hlavní město Prahu ze dne 14.8.2023, č.j. SEI-18209/2023/10.102

Předložené doklady:

- Projektová dokumentace – zodpovědný projektant: Ing. arch. Pavel Mikulenk, ČKA 02998
- Údaje o zpracovatelnosti částí projektové dokumentace, včetně příloh:
 - Architektonicko-stavební řešení: Ing. arch. Pavel Mikulenk, ČKA 02998
 - Stavebně konstrukční řešení včetně statického posouzení stavby: Ing. Jan Zima, ČKAIT 0002579
 - Požárně bezpečnostní řešení stavby: Ing. Irena Vojáčková, ČKAIT 0013071
- Technika prostředí staveb:
 - Plynové odběrné zařízení: Ladislav Bedřich, ČKAIT 0009081
 - ZTI: Irena Berková, ČKAIT 0003248
 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu: Ing. Jaroslav Bělohradský, ČKAIT 0700018
- Kabelová přípojka vedení NN: Ing. Jaroslav Bělohradský, ČKAIT 0700018
- Průkaz energetické náročnosti budovy: Ing. Zdeněk Kostecký, číslo osvědčení 0304, Ev.č. průkazu: 470199.0
- Panoramatické zákresy záměru ve 3D modelu Prahy: Ing. arch. Pavel Mikulenk: ČKA 02998
- Pedologický průzkum a bilance skryvky kulturních vrstev půdy na pozemku pro stavbu bytového domu parc.č. 1815/1, 1815/2, k.ú. Libeň: RNDr. Tomáš Vrána, odborná způsobilost v inženýrské geologii, č. 1937/2005.
- Výpis z KN ze dne 1.12.2025
- Plná moc pro zastupování stavebníka ze dne 13.4.2023

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad tímto zabezpečil ochranu veřejných zájmů vyplývající ze zvláštních právních předpisů, podle kterých je příslušný k vydání závazného stanoviska podle správního řádu dotčený orgán:

Podmínkou č. 1 a č. 2 byla stanovena povinnost stavebníka provést stavbu podle citované projektové dokumentace, která byla předmětem tohoto správního řízení a byla řádně projednána s jeho účastníky. Jakékoliv případné změny stavby musí být projednány se stavebním úřadem.

Podmínky č. 3, 4, 6 vyplývají z povinností stavebníka uvedených v § 152 stavebního zákona.

Při stanovení podmínky č. 5 ohledně lhůty k dokončení stavby, stavební úřad vycházel z návrhu stavebníka, který v žádosti uvedl, že stavba bude dokončena do 2 let. Stavební úřad shledal tuto lhůtu přiměřenou.

Podmínka č.7 vyplývá ze závazného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Podmínka č. 8 vyplývá ze závazného stanoviska Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie.

Podmínka č. 9 vyplývá ze závazného stanoviska ÚMČ Praha 8, odboru dopravy.

Podmínka č.10 vyplývá ze závazného stanoviska ÚMČ OÚRV, odd, specialistů staveb pozemních komunikací.

Podmínka č. 11 vyplývá ze závazného stanoviska ÚMČ Prahy 8, odboru životního prostředí (trvalý zábor zemědělské půdy).

Posouzení dopravy v klidu: výpočtem bylo zjištěno, že dochází k novému nároku na počet parkovacích míst. Tato parkovací stání jsou zajištěna v garáži na pozemku parc. č. 1815/1, 1815/2, v katastrálním území Libeň, který je ve vlastnictví stavebníka.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší:

- podle § 94k písm. a) *žadatelům - stavebníkům*, kteří jsou zároveň vlastníky pozemků parc.č. 1815/1 (zahrada), parc. č. 1815/2 (zahrada), v katastrálním území Libeň.
- podle § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (*Obec hl.m. Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy*)
- podle § 94k písm. b) a podle § 18 odst. 1 písm. h) zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, účastníkem územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí v území městské části, tato městská část (*zde Městská část Praha 8, odbor kancelář starosty*)
- podle § 94k písm. c) vlastníku stavby, na které má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem (*zde Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem majetkových agend, Pražská vodohospodářská společnost a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s, T-Mobile Czech Republic a.s.*)
- podle § 94k písm. d) vlastníku pozemku parc. č. 3815/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (*zde Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem majetkových agend*)
- podle § 94k písm. e) osobám, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a sousedním pozemkům anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tzn. pozemkům:
parc.č. 1784/1, 1784/2, 1785/1, 1785/8, 1785/10, 1785/11, 1785/12, 1785/17, 1813/2, 1813/3, 1815/3, 1815/4, 1815/5, 1815/6, 1826/3, 1827/2, 1827/9, 1874/25, v katastrálním území Libeň
a
sousedním stavbám: č.p. 1938, č.p. 2002, č.p. 2142, č.p. 1963, č.p. 2213, č.p. 2212 a č.p. 2211
v katastrálním území Libeň.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Dne 28.1.2026 obdržel stavební úřad námitky Městské části Praha 8:

1. „V souladu s ust. § (?) Stavebního zákona je obec příslušná k uplatňování námitek, jestliže je záměrem dotčen veřejný zájem. V této souvislosti zmiňujeme § 5 odst. 3 stavebního zákona, který uvádí, že orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, dále pak § 18 Stavebního zákona, který řeší cíle územního plánování včetně ochrany hodnot urbanistických a architektonických“.

V ust. § 5 odst. 3 je uvedeno, že „Orgány obce zajišťují ochranu a rozvoj hodnot území obce, pokud nejsou svěřeny působnosti v záležitostech nadmístního významu orgánům kraje nebo na základě

zvláštních právních předpisů dotčeným orgánům“, tzn., že obce mají nejen právo, ale i zákonnou povinnost pečovat o své území“.

Tyto hodnoty zahrnují například:

- Urbanistické a architektonické hodnoty (charakter zástavby, historické jádro).
- Kulturní a historické hodnoty (památky, místní tradice).
- Přírodní a krajinné hodnoty (zeleň, vodní toky, ráz krajiny).

Tuto povinnost obce naplňují při pořizování a schvalování své územně plánovací dokumentace (územní plány a regulační plány), která určuje, jaké stavby a aktivity jsou v daném území přípustné.

Obec je v rámci územního plánování hlavním garantem rozvoje svého území. Samostatně rozhoduje o tom, jaké plochy určí k bydlení, rekreaci či podnikání. Nemůže však zasahovat do nadregionálních projektů řešených krajem a její plány musí respektovat limity a závazná stanoviska státních orgánů, které chrání specifické veřejné zájmy (zdraví, životní prostředí, památky).

2. ust. § 18 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vymezuje základní cíle územního plánování. Jeho hlavním smyslem je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území tak, aby byly v souladu přírodní, kulturní a civilizační hodnoty.

Detailně se zaměřuje na následující oblasti:

- Udržitelný rozvoj území: Hledá rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářstvím a sociální soudržností.
- Soulad a koordinace: Zajišťuje prostorové a funkční uspořádání území a definuje limity jeho využití.
- Veřejný zájem: Podřizuje soukromé zájmy celospolečenským cílům (např. ochrana veřejného zdraví, obrana státu, ochrana přírody či ochrana kulturních památek).
- Zpřístupnění hodnot: Vytváří podmínky pro snižování energetické náročnosti budov, rozvoj infrastruktury a zajišťuje veřejnou prostupnost krajiny.

K bodu č.1 a č.2

Současně platný územní plán (Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy) byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 9.9.1999 a nabyl účinnosti dne 1.1.2000. Od té doby platí v rozsahu jeho následných změn a úprav. Ochrana urbanistických, architektonických hodnot v lokalitě, dle ust. § 5 a vytváření předpokladů pro výstavbu dle ust. § 18 stavebního zákona byly zohledněny v rámci pořizování, projednávání, schvalování územního plánu a jeho změn.

Městská část je účastníkem společného řízení (územní a stavební řízení) výhradně dle ust. § 94k písm. b), v kterém hájí veřejné zájmy územní samosprávy a zájmy svých občanů, mimo jiné dbá na soulad záměru s územním plánem.

3. „V tomto případě je veřejným zájmem respektování charakteru území a zastavěnosti pozemků, tak jak je definují obecné požadavky na umístování staveb, stanovené Nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražské stavební předpisy. Zejména upozorňujeme na § 20, který poukazuje na nutnost respektovat charakter území, zastavěnost pozemku, což navržená stavba nečiní. Stavba je v rozporu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy“.

K bodu č. 3 Z podané námítky není zřejmé na základě, jakých podkladů dospěla Městská část Praha 8 k závěru, že dle ust. § 20 Nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů („dále jen PSP“), není respektován charakter území či zastavěnost pozemku.

Cit. ust. § 20 PSP zní takto:

(1) „Při umísťování staveb musí být přihlédnuto k charakteru území, zejména ke vztahu zástavby k veřejným prostranstvím, půdorysným rozměrům okolních staveb a jejich výšce“.

Pozemky parc.č. 1815/1, 1815/2 se nacházejí jižně od ulice Na Slovance a mají celkovou plochu 988 m². Novostavba obsahuje čtyři nadzemní podlaží, přičemž 4.NP je navrženo jako ustupující. Půdorys objektu má tvar ustoupených obdélníků, přičemž maximální půdorysné rozměry 1.PP jsou 31,6 x 22 m. V části 1.PP bude umístěno technické zázemí budovy a parkovací stání pro 9 vozidel. Garáž bude zastřešena plochou střechou a ozeleněna. V 1. NP. je bytový dům o rozměrech 22,40 x 14, 15 m, 2. NP a 3NP o rozměrech 22,40 x 13, 35 m. 4.NP – ustupující je o rozměrech 20, 20 x 12, 35 m. Výška ploché střechy včetně atiky nad 4. NP je + 12,550 m (±0,000 = úroveň podlahy 1. NP). Zpevněné plochy (sjezdová rampa do podzemní garáže, přístupové chodníky, venkovní schodiště), dešť. retenční nádrže, přípojky vody, kanalizace, plynu, elektřiny.

Plocha OB-C, v níž je novostavba bytového domu umísťována, je vymezena jako součást rozvojových ploch jižně od ulice Na Slovance. Zástavba je tvořena řadovými rodinnými domy se dvěma nadzemními podlažími a poměrně rozměrnými stavbami bytových domů se třemi až čtyřmi nadzemními podlažími. Výška obvodových linií střech rodinných domů se pohybuje zpravidla v hladině 6,01 m a méně, výška obvodových linií střech bytových domů se pohybuje v hladině 9,00-12,00 m (bytové domy při ulici Na Slovance, poz. parc. č. 1782/11, 1872/12), 12,00-16,00 m (bytové domy při ulici Pod Vodárenskou věží). Stavby bytových domů se třemi plnohodnotnými a čtvrtým ustupujícím podlažím jsou v ploše OB-C obvyklé (bytové domy na pozemku parc.č. 1874/19, 1874/28, v k.ú. Libeň). Z jižní strany bude novostavba bytového domu sousedit s bytovým domem s výraznou prostorovou hmotou, o třech číslech popisných, čtyřech nadzemních podlažích s podkrovím (poz. parc.č. 1874/425, k.ú. Libeň). Z východní strany (v ulici Na Slovance) bude novostavba bytového domu sousedit také s bytovým domem (pozemek parc.č. 1813/2, k.ú. Libeň).

Navržená hmota bytového domu svými proporcemi odpovídá měřítku staveb v lokalitě včetně výšky a podlažnosti. Novostavba bytového domu tak vhodně doplňuje zástavbu v ulici Na Slovance a dotváří urbanistickou strukturu území.

Zastavěná plocha objektem je 390 m², zpevněné plochy tvoří 86 m², plocha zeleně na rostlém terénu je 512 m², zeleň nad konstrukcí částí PP 172 m².

Stavební záměr se dle schváleného územního plánu nachází v ploše OB – C- čistě obytné se stanoveným kódem míry využití plochy C.

Hlavní využití: Plochy pro bydlení.

Přípustné využití: Byty v nebytových domech.

Pro řešené území je stanoven kód využití území dle platného ÚP.

Koeficient podlažní plochy – KPP:	0,5
Koeficient podlažní plochy podmíněný – KPP _p	0,8 návrh – 0,77 (vyhovuje)
Koeficient zeleně - KZ	0,55..... návrh – 0,55 (vyhovuje)
Podlažnost -	3 + návrh - 3 + ust. podlaží (vyhovuje)

Celková plocha pozemku - 988 m².....100 %

Hrubá podlažní plocha - 761 m².....77%

Plocha zeleně na terénu - 512 m² 52%

Plocha zeleně na umělém povrchu 20% 172 m²3%

Plocha zeleně celkem -55% (vyhovuje)

Koeficient zeleně byl vypočten dle Metodického pokynu k územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením Rady MHMP č. 1774 ze dne 22.10.2002. **Zastavěnost pozemku je v souladu s regulativy platného územního plánu.**

Další účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění:

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Luboš Synek
pověřený vedením státní stavební správy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 19.5.2026.

Obdrží:

Doručí se + příloha: Koordinační situace C2

Účastníci řízení – doručuje se veřejnou vyhláškou na:

a) úřední deska ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)

Účastníci řízení podle ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona (podle ust. § 94k písm. e) stavebního zákona postupem podle ust. § 144 odst. 6 správního řádu):Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1784/1, 1784/2, 1785/1, 1785/8, 1785/10, 1785/11, 1785/12, 1785/17, 1813/2, 1813/3, 1815/3, 1815/4, 1815/5, 1815/6, 1826/3, 1827/2, 1827/9, 1874/25 v katastrálním území Libeň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Praha, Libeň č.p. 1938/35, č.p. 2002/33, č.p. 2142/37, č.p. 1963/42, č.p. 2213/6, č.p. 2212/4 a č.p. 2211/2 v katastrálním území Libeň.

Doporučeně do vlastních rukou:

1. Hlavní město Praha zastoupené MHMP odborem majetkových agend, IDDS: 48ia97h
2. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2
3. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: 9ihvzmy
4. PREdistribuce, a.s., IDDS: vgsfsr3
5. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
6. Jitka Lazarčíková, IDDS: 7hx72qt
7. Městská část Praha 8 - úřední deska, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
8. Městská část Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 180 000 Praha8-Libeň
9. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy, IDDS: c2zmahu
10. T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
11. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
12. Technologie hlavního města Prahy, a.s., IDDS: u5hgkji
13. Pražská teplárenská a.s., IDDS: jngcgsq

Doporučeně:

14. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
15. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
16. MHMP IDDS: 48ia97h
 - odbor územního rozvoje
 - odbor ochrany prostředí
 - odbor památkové péče
 - odbor bezpečnosti
17. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
18. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň
19. ÚMČ Praha 8, OÚRV, odd. dopravních staveb, Zenklova č.p. 1/35, 1800 Praha 8 – Libeň
20. Policie ČRČR – Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, IDDS: rkiai5y
21. ÚMČ Praha 8, OÚRV, vodoprávní úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň

Co:

Spis, evidence

Za správnost vyhotovení odpovídá Zuzana Sokolová.